

## **Výzva k podání nabídky**

**Název zakázky:** Výměna podlahové krytiny  
**Vyhlášení zakázky:** 3. 5. 2016  
**Název zadavatele:** Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinkého 2474  
**Sídlo zadavatele:** Bydlinkého 2474, 390 11 Tábor  
**IČ zadavatele:** 00476919  
**DIČ: zadavatele:** CZ00476919  
**Statutární zástupce:** Ing. Petr Draxler – ředitel, 381 254 166, [draxler@sous.cz](mailto:draxler@sous.cz)

**Podávání nabídek:** Nabídky mohou uchazeči o realizaci zakázky předkládat osobně v sekretariátu školy od 13. 5. do 19. 5. 2016 každý pracovní den od 8,00 do 12,00 hodin, nebo zaslat poštou či přepravní službou na adresu školy tak, aby nabídka byla doručena nejpozději dne 19. 5. 2016 do 12,00 hodin. Nabídky budou doručeny v uzavřených neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených textem ***Neotvírat, cenová nabídka - výměna podlahové krytiny***. Při doručování poštou nebo přepravní službou je rozhodující prezentační razítko došlé pošty v sekretariátu školy. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. 5. 2016 v kanceláři ředitele SŠSI Tábor.

### **Kontaktní osoby zadavatele:**

- pro školu: Ing. Marie Knížová, mobil 721 885 344, [knizova@sous.cz](mailto:knizova@sous.cz)
- pro správní úsek a ubytovnu: Ing. Milena Cibulková, mobil 731 088 980, [cibulkova@sous.cz](mailto:cibulkova@sous.cz)

### **Zadávací dokumentace:**

- výměna podlahové krytiny v učebnách školy č. 209 a č. 215:**
  - demontáž stávající lepené podlahoviny z PVC včetně lišt a její likvidace
  - úprava podkladu a penetrační nátěr
  - samonivelační stěrka 4-10 mm
  - dodávka a montáž nové krytiny - zátěžového PVC SUPREME PLUS, zátěžová třída 43, tl. 2,5 mm včetně lepení a svaření, směr plátů podélně
  - montáž soklových lišt z PVC
- výměna podlahové krytiny v kancelářích č. 131 (Cibulková) a č. 164 (Nová):**
  - demontáž stávající lepené podlahoviny z koberce včetně lišt a její likvidace
  - úprava podkladu a penetrační nátěr
  - samonivelační stěrka 3-5 mm
  - dodávka a montáž nové krytiny – VINIL NOVILON NOVA, zátěžová třída 32, tl. 3,2 mm, včetně lepení a svaření, směr plátů podélně
  - montáž soklových lišt USL 50, včetně ukončovacích profilů
- výměna podlahové krytiny v kanceláři č. 4 (Sudová):**
  - demontáž stávající lepené podlahoviny z koberce včetně lišt a její likvidace
  - úprava podkladu a penetrační nátěr
  - samonivelační stěrka 3-5 mm

- dodávka a montáž smyčkového koberce TECHNO, zátěžová třída 31, včetně lepení
  - montáž kobercových lišt a kobercových soklů
4. **výměna podlahové krytiny na ubytovně (budova DM):**
- demontáž stávající podlahoviny z koberce a její likvidace
  - úprava podkladu a penetrační nátěr
  - samonivelační stěrka 3-5 mm
  - dodávka a montáž zátěžového PVC SUPREME PLUS, zátěžová třída 43, tl. 2,5 mm včetně lepení a svaření, směr plátů podélně
  - montáž eloxované přechodové lišty 41 mm mezi předsíní a koupelnou

**Prohlídka a měření ploch se uskuteční po telefonické domluvě s kontaktními osobami zadavatele v termínu 9. – 12. 5. 2016.**

**Zhotovení zakázky:** Termín dodávky podle dohody zadavatele a dodavatele:

- ve správním úseku: začátek června 2016
- ve škole: od 7. 6. 2016
- na ubytovně: červen 2016

**Kritéria hodnocení:** Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

**Podmínky účasti:** Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání.

**Požadavek na formu nabídky:** Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Celková cena včetně DPH v korunách českých (Kč) musí obsahovat veškeré náklady (výměna podlahové krytiny za novou včetně lišt, likvidace stávající podlahoviny, úprava podkladu, penetrační nátěr, stěrka, manipulace a přesun hmot) a musí být uvedena jako nejvýše přípustná. Zadavatel veřejné zakázky nebude poskytovat zálohy. Dodávka bude uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu a předem odsouhlasených dodacích listů. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Smluvní vztahy se budou řídit Obchodním zákoníkem.

V Táboře dne 3. 5. 2016

Zpracovala: Ing. Cibulková

Schválil: Ing. Petr Draxler – ředitel školy

